

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (1) 設計側面頭髮髮流和造型，宜以①太陽穴②眉尾③頸部④耳朵 為中心。
2. (4) 向右斜長的瀏海，頭髮應拉往①左側方②右側方③右前方④左前方 修剪。
3. (3) 煮沸消毒法其水溫及時間、至少應達何種標準以上？①100°C 5 秒鐘②100°F 5 分鐘③100°C 5 分鐘④100°F 5 秒鐘。
4. (4) 身材嬌小者，髮型的重點宜置於①後頸部②頸側部③後頭部④頂部。
5. (4) 消毒的目的，下列何者為錯誤？①殺滅物體上病原體②保障客人健康③保障從業人員健康④殺滅物體上所有生物。
6. (1) 短髮時欲燙出自然的波紋可用①夾捲②拐子③龍鳳④螺絲 燙。
7. (1) 欲使頭髮流向後，燙髮時宜採①扇形燙②挑燙③雨傘燙④粽子燙。
8. (3) 渦線的髮流是屬於①幾何曲線②立體曲線③自由曲線④三角曲線。
9. (1) 時常在路邊攤吃東西，喜食未經煮熟食物、生菜，可能感染①A 型肝炎②淋病③砂眼④B 型肝炎。
10. (3) 關於香港腳之敘述何者為正確？①過敏性皮膚炎之俗稱②刺激性皮膚炎之俗稱③由於皮癬菌所引起④由鏈球菌所引起。
11. (1) 卸粧時，應從①嘴唇②下顎③雙頰④額頭 部位先行卸粧。
12. (3) ①夾捲②髮筒捲③指推波紋④直立捲 最能表現出連續 S 形律動感。
13. (1) ①黑色素細胞②纖維細胞③脂肪細胞④顆粒層細胞 能防止黑色素侵入深層保護皮膚。
14. (4) 直接加壓止血至少要①一分鐘②三分鐘③二十分鐘以上④五到十分鐘。
15. (4) 燙髮完成後，發覺頭髮溼時很鬆，乾時鬆弛且毛毛，此現象顯示①使用過多髮油②燙髮不完全③使用過多藥水④使用藥劑時間過久。
16. (4) 使用空調系統，室內外溫度不要相差攝氏①三度②五度③十五度④十度 以上。
17. (4) 美容院應在電話旁放置：①警局電話②消防隊電話③急救手冊④急救手冊、消防隊、警局、救護車及醫院電話。
18. (3) 指推波紋呈現①移轉性②漸層式③階梯式④自由式 的律動。
19. (3) 採用上持髮修剪，髮長呈現①上長下短②上、下等長③上短下長④上下不一樣長。
20. (4) ①共用針筒、針頭②共用刮鬚刀③不安全的性行為④蚊子叮咬 不會有得到愛滋病的危險。
21. (2) 營業場所通風不良，可能傳染①日本腦炎②肺結核③霍亂④登革熱。
22. (2) 燙髮用的冷燙紙，最好是使用具有①中性②滲透性③防水④無孔 的紙。
23. (1) 假髮套在假頭殼後①必需在邊緣固定②只需一個地方固定③不必要固定④隨便固定。
24. (3) 人髮的燃燒速度與合成之假髮比較①快②相同③慢④視髮質而定。
25. (2) 握手時要由①男士②長輩③晚輩④平輩 先伸手。
26. (4) 冷燙液中具有切斷雙硫鍵功能的是①溴酸鈉②單乙醇銨③阿摩尼亞④乙硫醇酸。
27. (1) 短髮層次髮型最適合①好動②害羞③文靜④內向 的孩童。
28. (2) 金屬性染劑色素粒子附著在頭髮的①髓質層②表皮層③角質層④皮質層。
29. (2) 護髮染是屬①永久性②半永久性③暫時性④機動性 的染髮劑。
30. (3) 鹼性冷燙液通常 PH 值必須達到①6.5②10③8.5④7.5 以上，才能有較好的效果。
31. (2) 毛髮從毛乳頭的血管吸取①角蛋白質②氨基酸③脂肪④蛋白質。

32. (4) 造型效果較佳的剪法是採用①高層次②水平③等長④綜合 的剪法。
33. (2) 為了防止側頭部的頭髮分裂，在做夾捲時應使用①長方形②弧形③三角形④方形 底盤。
34. (4) 如何防治肺結核，何者為非①接種疫苗②病患應長期服藥（六個月以上）③查痰、胸部 X 光檢查可幫助診斷④痰液乾燥後結核菌就會死亡，失去傳染力。
35. (1) 登革熱防治最有效方法為何？①清除病媒蚊孳生源②經常噴灑殺蟲劑③塗抹防蚊液④清除臭水溝之積水。
36. (3) 下列何者不會影響化學藥品殺菌力因素？①濃度正確與否②欲消毒器具表面的乾淨度③器材價值高低④適當浸泡消毒時間。
37. (2) 非水溶性的易燃化學物品之處理應①應在密閉式的空間②用抹布吸起再燒掉③用水沖洗④倒入水溝沖掉。
38. (2) 測試電棒的熱度可用①假髮②薄紙③指頭④手心。
39. (3) 指甲油宜用①氯化鈉②氨水③丙酮④雙氧水 去除。
40. (4) 將削刀放在髮片的左側，來削薄髮尾左側的髮量，是①右斜削法②內斜削法③外斜削法④左斜削法。
41. (1) 香菇頭的豐厚感在於①後頭部②頭頂部③整個頭部④左右兩側。
42. (4) 對毛髮的顏色與髮質影響最大的是①食物②情緒③健康④遺傳。
43. (4) 呈一塊一塊的局部禿頭現象，稱為①壯年禿頭②老年禿頭③早期禿頭④塊狀禿頭。
44. (3) 陽性肥皂液屬於陽離子界面活性劑之一種，其有效殺菌濃度，對病原體的殺菌機轉為蛋白質會被①凝固作用②變質作用③溶解作用④氧化作用。
45. (3) 我們常用之「酒精」消毒係指何種物質之溶液①丁醇②甲醇③乙醇④丙醇。
46. (3) 理燙髮業從業人員健康檢查①每季②每半年③每年④每月 檢查乙次。
47. (2) 卹糠性脫髮是缺乏①維生素 B₂、B₆②維生素 A、D③維生素 C、D④維生素 A、B 所引起。
48. (3) 紫外線在何種範圍內之波長，最具殺菌力？①420~820nm②任何波長殺菌力均一樣③240~280nm④320~400nm。
49. (2) 圓型臉的髮型宜以①中層次②高層次③無層次④低層次 剪髮。
50. (2) 打電話時，巧合對方不在，應①問對方行蹤②留自己姓名和服務單位③留假名④就把電話掛斷。
51. (4) 節能的室內溫度為攝氏①20~24 度②16~20 度③12~16 度④24~28 度。
52. (3) 正常情況下，每日脫落的頭髮數約①100~200 根②200 根以上③50~100 根④20 根以下。
53. (4) 哪一種場所不容易孳生登革熱病媒蚊？①冰箱下之集水盤②廢輪胎③花瓶、水盤④化糞池。
54. (4) 髮型設計上①調和②均衡③統一④律動 的技法可表現反覆連續井然有序的美感。
55. (3) 性病、皮膚病是藉由①食物傳染②昆蟲傳染③接觸傳染④飛沫傳染 的傳染病。
56. (3) 指甲變成紫色表示①發炎②缺營養③缺氧④感染。
57. (3) 我國法律規定應行報告和嚴格管制的傳染病叫①寄生蟲傳染病②慢性傳染病③法定傳染病④性接觸傳染病。
58. (2) 欲將頭髮漂淡 2~3 度，宜使用①6%②9%③12%④3% 的過氧化氫。
59. (3) 毛髮的組成主要是①磷質②軟蛋白質③角蛋白質④鈣質。
60. (2) 古埃及貴族的假髮設計是使用①絹②人髮③麻④細。

複選題：

61. (34) 曲線所表現的視覺效果，下列何者正確①刺激②俐落③優雅④溫柔。
62. (134) 是毛髮本身構造的是①毛表皮②毛乳頭③髓質④皮質。
63. (234) 個人衛生的基本內涵應涵蓋哪些層面？①自然②心理③社會④身體。

64. (234) 整髮時適於烘乾頭髮的機具是①蒸氣機②大吹風機③吹風機④手提罩燈。
65. (123) 重複使用未經消毒的毛巾，可能傳染①傳染性軟疣②皮膚病③疱疹④登革熱。
66. (123) 冷燙液主要目的不是切斷頭髮中的①纖維②角質層③蛋白質鏈鍵④二硫化鍵。
67. (134) 挫傷或扭傷後，不可①繼續活動②加壓並冷敷使血管收縮③熱敷④加以揉搓以減少疼痛。
68. (24) 頭部七條線不包含①側中線②剪髮線③正中線④基準線。
69. (124) 業者於未經合法之工廠，私自調製化粧品販賣，屬違法行為可處以①15萬元以下罰金②一年以下有期徒刑③10萬元以下罰鍰④拘役。
70. (234) 下列有關指甲的敘述，何者正確①手指甲重新生長需要1-2個月②腳趾甲重新生長需要12-18個月③健康人的指甲和趾甲一般呈現半透明突出的弧形，顏色略帶粉紅④平均生長速度為每天0.3125公分。
71. (13) 皮膚的色素細胞不存在於①角質層②髓質層③粒狀層④基底層。
72. (34) 染白髮時何者正確①染膏調配的比例：1份染膏+1份9%的雙氧乳②白髮有色素，不須足夠的色素離子來滲透達到飽和③氧化時間不夠，會造成大量的褪色④必須使用6%的雙氧水。
73. (234) 哪些是毛髮的化學成分①鉀②氧③氫④氮。
74. (234) 將全部頭髮都剪成15公分的長度，不正確持髮片的角度是①90°②45°③180°④120°的圓剪法。
75. (124) 有關色彩的心理感覺，下列敘述何者正確？①暖色較熱，具膨脹性②寒色給人堅硬、寒冷的感覺③寒色較輕，具前進性④暖色給人開朗、溫馨的感覺。
76. (34) 滲透型永久性染髮劑是經由①角質層②髓質層③表皮層④皮質層 經氧化作用與原來的色素粒子結合。
77. (34) 燙髮第一劑是軟化屬①氧化劑②酸性③鹼性④還原劑 可使頭髮表皮鬆開膨脹柔軟。
78. (124) 火災逃生中如何避免火、煙之危害，下列敘述何者正確？①於無濃煙的地方，將透明塑膠袋充滿空氣套住頭，以避免吸入有毒煙霧或氣體②以濕毛巾掩住口鼻呼吸，降低姿勢，以減少吸入濃煙③煙霧瀰漫中，一般離地面50公分仍有殘存空氣可以利用，可採低姿勢逃生，爬行時將手心手肘膝蓋緊靠地面，並沿牆壁邊緣逃生，以免錯失方向④若逃生途中經過火焰區，應先弄濕衣物或以濕棉被、毛毯裹住身體，迅速通過以免身體著火。
79. (14) 假髮的製造可分為①人髮②狐狸毛③馬毛④合成纖維 製造。
80. (24) 下列哪些選項屬於物理性防曬成分？①水楊酸鹽衍生物②二氧化鈦③桂皮酸鹽衍生物④氧化鋅。